



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/2782-11/2023.
Ügyintéző: Szücs Zoltán
Jogi ügyintéző: Szabóné dr. Pribek Erzsébet
Telefon: (94) 504-131

Tárgy: A Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési engedélye

HATÁROZAT

A Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Engedélyes; székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92., KÜJ száma: 100224812, KSH azonosító: 11306166-3822-113-18, Cjsz.: 18-09-101591) részére a Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyére (KTJ száma: 100365781) vonatkozóan a nem veszélyes hulladék előkezelésére kiadott VA/KTHF-HO/2189-8/2022. számú engedélyét – kérelemre – az alábbiak szerint módosítom és

veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére engedélyt adok,

az alábbi feltételek betartása mellett, és egyúttal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79 § (5.) bekezdése alapján egységes szerkezetbe foglalom.

A VA-06/AKF05/2064-12/2018. számú veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó engedélyét visszavonom.

I.

Engedélyezett kezelési technológia

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV/1. pontban felsorolt hulladékok előkezelése végezhető a Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyen:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkészítő műveletei D9 *(E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés) érdekében*

Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás

- a) E04-01 desztillálás
- b) E04-02 szűrés
- c) E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás)
- d) E04 – 06 töményítés, bepárlás
- e) E04 – 11 homogenizálás
- f) E04 - 99 egyéb

II.

A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A tevékenység során az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladéknak minősülő emulziók és mosófolyadékok vákuum termikus bepárlással történő kezelését végzi, a Szombathely 10457/14 hrsz. alatt telepített LOFT DESTIMAT® LE 300 típusú vákuumbepárló berendezéssel.

A berendezés vizes fázisú hulladékok előkezelésére alkalmas. Az eljárással az elpárologtatott víz visszanyerésével sótalan vízdesztillátumot nyernek, amelyet a kezelési eljárás végén közcatornába vezetnek. A visszamaradt koncentrátum hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnél kerül ártalmatlanításra.

A hulladékkezeléshez szükséges berendezések a 10457/14 hrsz.-on található csarnoképületben kerültek elhelyezésre.

Az eljárás során alkalmazott technológiai lépések:

1. Beszállítás: tartályautó, konténer, hordó

A berendezéssel kezelni kívánt hulladékokat típusuk, idegen anyag tartalmuk, keletkezési helyük, az előkezelő rendszerhez való szállításuk szerint különböző módon kerülnek gyűjtésre. A hulladék szállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.

Az anyagok beszállítása történhet:

- tartályautóval
- konténerben
- hordókban

2. Mérlegelés

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelésre kerülnek.

3. Mintavételezés

A LOFT DESTIMAT® LE 300 típusú vákuumbepárló berendezés hatékonyabb üzemelése érdekében beérkező anyagokat, annak pH értékét, szükség esetén elektromos vezetőképességét, koncentrációját, idegenolaj tartalmát kell vizsgálni.

4. Fogadógarat, durvaszűrő (E04-02)

A kezelni kívánt folyadék rendszerbe vezetése előtt, lefejtéskor annak durvaszűrése szükséges, hogy a berendezést a szilárd szennyeződések ne terheljék meg. A durvaszűrővel, valamint az IBC tartályos előülepítéssel megelőzhető a rendszer feltöltődése, így biztosítható a folyamatos üzemelés. A durvaszűrő több lépcsős szitarendszer, különböző finomságú, csökkenő átmérőjű szitákkal sorba építve.

5. Fogadó, ülepitő tartályok (E04-02, E04-03)

A szűrt hulladékokat 3 db 25 m³-es (A túltöltés elkerülése érdekében, a három közül, - az 1-es jelű - tartályos beszállítást fogadó tartály töltési szintjét 20 m³.) fogadótartályba szivattyúzzák, azok származása, típusa szerint. Ezekben, a könnyű fázis felúszik a folyadék felszínére, ahonnan lefölközhető. A szilárd, vagy víznél nehezebb szennyeződések leülepednek a tartály aljára. Iszap lefejtő szivattyú segítségével, az alsó szegmensben összegyűlt nagyobb sűrűségű fázis eltávolítható. A lefölközött könnyűfrakció, illetve az üledék, iszap további kezelés céljából hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozáshoz kerül.

További 1 db 10 m³-es tartály a tartályparkban a nagyobb mennyiségű folyadék beérkezésekor használható. Ezt a tartályt a technológiában a puffer szerepét tölti be, igény esetén tárolásra használható.

6. Homogenizáló tartály (E04-11)

2 db 10 m³ térfogatú, homogenizáló tartályba kerül átszivattyúzásra a megszürt folyadékok. A folyadék nyugalmi állapotban szétválik (rétegződik) fajsúly alapján. A folyadékszint emelésével egyszerű módon a felúszó fázis leválasztható, ill. a ferde tartályfenék segítségével csappal könnyen leereszthető, az alsó szegmensben összegyűlt nagyobb sűrűségű fázis. A

berendezés számára optimális pH érték beállítása itt történik, a különböző típusú folyadékok megfelelő arányban történő beszivattyúzásával, és/vagy nátronlúg szabályozott adagolásával. A folyadékot folyamatosan mozgatják, áramoltatják, hogy az emulzió stabilitását megőrizze és a homogenizálódást elősegítse. Az egyik tartályból történik a vákuumbepárló ellátása, mialatt a másik tartályban, folyamatban van a következő adag előkészítése.

A homogenizáló tartály cirkulációs csővezetékébe szerelt érzékelő segítségével folyamatos a folyadék pH értékének ellenőrzése. Amennyiben a mért értékek azt mutatják, hogy nem alkalmas bepárlásra, egy adagoló rendszer szakaszosan nátronlúgot adagol a folyadékhoz mindaddig, amíg a pH érték a kívánt szintet el nem éri. A lefözlött könnyűfrakció, illetve az üledék, iszap további kezelés céljából hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozáshoz kerül.

A 2 db 10 m³-es homogenizáló tartályban előkészített folyadékot, a megkívánt állapot elérését követően 3 db 5 m³-es tartályba kerül átfejtésre, hogy biztosítsák a megkívánt homogenitás lehetőség szerinti állandóságát.

A vákuumdesztilláló berendezés előtt, közvetlenül a géphez csatlakoztatva van beépítve egy 3 m³-es névleges térfogatú, de változtatható folyadékszintű kiegyenlítő tartály. A pH érték végleges ellenőrzésére és az automata beállítása, mint reteszfeltétel a gép működéséhez. Itt történik a működéshez megkívánt optimális pH 7,5 érték a legkisebb szórással történő biztosítása. Ez a tartály nem a tartálypark része, de a tartályparkkal megegyező kialakítású folyadékszáró felületen vannak elhelyezve.

7. Vákuumbepárló berendezés (E04-01, E04-06)

A vákuumbepárló berendezés egy zárt rendszerű hulladékkezelő egység, mely alkalmas a folyékony hulladék víztartalmának elpárologtatására, majd a gőz lecsapatására, ezzel csökkentve a mennyiségüket. A hulladékkezelési technológiához szükséges hőenergiát, villamos áram biztosítja. A berendezés vízfelhasználás nélkül üzemeltethető. A kezelendő hulladékok tulajdonképpen kétfázisú diszperz rendszernek foghatók fel, legnagyobb részét víz alkotja, a fennmaradó rész ásványi-, illetve szintetikus olaj és egyéb szennyező, amely kémiai módon diszpergál a vízben. A bepárlás elve az egyes folyadékok különböző forráspontján, ezek nyomásváltozással történő manipulálásán, illetve a kondenzáción alapszik, a berendezés működési elve a szennyvíz termikus tisztításán alapszik.

A berendezésben a hulladék tisztítása során a víztartalmú alkotórészeket előgőzölögtetik és koncentráttá sűrítik a nem illékony összetevőket. A keletkező kondenzgőzt kicsapatják és tiszta párlat formájában a berendezésből elvezetik. A berendezés, a sűrítő szívó oldalán vákuumot képez, - ezzel csökkentve a desztilláció hőigényét-, a nyomó oldalon komprimálva - ezzel a szükséges hő előállítva -, így egyéb segéd energia a működéshez nem szükséges gőzkondenzáció következtében keletkező hőmennyiséget növelni. A berendezés a természetes keringtetés elvén működik, célirányosan alkalmazva a hőt és a keringtetést egy függőleges hőcserélőben. A nagyobb turbulencia biztosítása, valamint a lehető legjobb minőségű technológiai gőz és desztillátum előállítása érdekében a víz-gőz fázis szétválasztása centrifugál szeparátorban és az utána kapcsolt többfokozatú gőztisztítóban történik. A nagy turbulenciájú természetes keringtetés és az állandó öblítési effektus biztosítja a hőcserélő felületeinek letisztulását és megakadályozza a szennyeződések rátapadását. A hőcserélő felületeinek függőleges elhelyezése révén csaknem kizártnak tekinthető a lebegtetett hordalék leülepedése.

A berendezés indítását követően kezdetét veszi az előgőzölögtetési folyamat és a víz, ill. üledék-fázis szétválasztása. Egy mechanikus gőzsűrítő kiüríti a berendezés szívóoldalát, a keletkező gőzt, pedig kivezeti a szeparátorból. Miközben besűrűsödik a gőz a kompresszorban, annak hőmérséklete megnövekszik. A csőkötegben ezt követően végbemenő kondenzáció révén ez a gőz újra hasznosítható a hőcserélő fűtésére. E

hővisszanyerési folyamatnak köszönhetően először is drasztikusan csökken a berendezés energiafogyasztása, másfelől pedig ezzel a hővel tartható fenn a természetes keringés a folyadékkontúrban.

A párlat magas tisztasági fokának biztosítása érdekében a gőzképződés minden fázisnál külön gőztisztító rendszereket szereltek fel. A tisztítás egymás utáni sorrendben gravitációs leválasztással, habzágátló adagolásával, a hab visszatartásával és a koaleszcens alkotórészek leválasztásával történik. Ezáltal eltávolításra kerül a szennyeződés és az alkotóelemek, majd a megtisztított párlat a desztillátummosó egységen keresztül tiszta vízként jut ki a rendszerből.

A berendezés üzemszerű működése során 50-500 üzemóránként szükséges az automatikus tisztítása tisztítószer adagolásával. Ez tisztítási ciklusonként 5 - 10 l tisztítószer adagolását jelenti, mely a koncentrátumba kerül. A tisztítási ciklusok sűrűsége a kezelt anyagoktól függ.

LOF DESTIMAT ® LE 300		
Termelési kapacitás, óránként	kb. 330	l/h
Elgőzőlőgtetési hőmérséklet	kb. 80	°C
Párlat elvezetési hőmérséklet	kb. 40-50	°C
Megengedett pH értékek	>7	pH
A sűrítő hajtási teljesítménye	kb. 70	Wh/l
Súly	2600	kg
Helyszükséglet (HxSZxM)	2750x1400x2890	mm

8. Koncentrátum tároló (E04-99)

A kezelendő folyadék maradékát a berendezés besűríti és a maximális koncentráció elérésekor folyamatosan egy erre kijelölt 2 db sorba kötött IBC tárolótartályba kerül az adagonkénti végleges koncentráció elérésekor az üledék, további szivattyúk vagy gépegységek nélkül, kipréseléssel automatikusan kiürül. Ezt követően a berendezés megkezd egy újabb sűrítési adag feldolgozását. Ugyanebbe vezetik a felúszó olaj fázist is. A koncentrátum hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező telepen kerül ártalmatlanításra. A későbbiekben – megfelelő összetétel esetén – tervezett a végtermék (koncentrátum) hűtő- vagy fűtőközegként történő hasznosítása. Az ürítési fázis során – alapesetben kb. 10 üzemórás sűrítési időt követően, alkalmanként kb. 0,3 m³ koncentrátumot présel ki a berendezés. Tisztább folyadék esetén akár hosszabb sűrítési idő is alkalmazható. Az IBC tartályok nem a tartálypark részei. Az IBC tartályok a tartályparkkal megegyező kialakítású folyadékzáró felületen vannak elhelyezve.

9. Koaleszcens leválasztó(E04-03)

A bepárlás során esetlegesen a desztillátummal együtt távozó olaj leválasztására utólagosan egy koaleszcens leválasztót kötünk be a rendszerbe, a párlat maximális tisztaságának érdekében.

10. Desztillátum tároló (E04-03, E04-99)

A kinyert párlat egy 10 m³ térfogatú tartályba kerül, (ez a tartály nem a tartálypark része) és a vonatkozó rendeletben (28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet) előírtak betartásával a kommunális szennyvízcsatornába engedhető. A tartály, a berendezés mellett, a tartályparkkal megegyező kialakítású folyadékzáró felületen van elhelyezve.

11. Aktívszén-szűrő (E04-02, E04-03, E04-99)

Az aktív széntöltet adszorpcióval eltávolítja a vízből a klórt, a szagokat, a klór fenol származékokat, szerves szennyeződések, peszticideket. Erre a célra a VD-AK 800 típusú aktívszén-szűrő berendezést építettük a rendszerbe. Az aktívszén-szűrő kimerült töltetét (100-150 l/félév) meghatározott időnként ártalmatlanítani kell.

A kezelő létesítmény üzemszerű működéséhez szükséges tartalék hulladék mennyiségét a kármentőben elhelyezett 3 db 25 m³, 3 db 10 m³, 3 db 5 m³ hasznos térfogatú fogadó, ülepítő tartályokban tárolják. Ezt a területet elkülönítetten alakították ki, és tartályparkként tartják nyilván. Ebben a tartályparkban összesen 115 m³ folyadékot tárolhatnak egyidejűleg (Az egyik 25 m³-es tartályt biztonsági megfontolásokból, saját döntés alapján 20 m³-esre korlátozták.) Ez a puffer kapacitás biztosítja a folyamatos üzem, de a technológia rugalmasan igazítható az ingadozó mennyiségű hulladékáramnak megfelelően.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

A beérkező, és feldolgozásra kerülő hulladékok esetében a pH érték ellenőrzése megtörténik, ezzel szemben a berendezés nagy toleranciával rendelkezik, így az ellenőrzés pH-papír alkalmazásával elvégezhető.

A beérkező hulladékok vagy zárt tartályba, vagy fedéllel ellátott IBC tartályba kerülnek lefejtésre, így káros légszennyező anyagok nem kerülnek a környezetbe.

Az előkezelési technológia zárt rendszerű. Az emulzió megbontása vegyszer adagolása nélkül történik egy teljesen zárt rendszerben. Minden esetleges üzemzavar esetén, automatikus rendszer lévén, a gép leáll.

A gépet az üzemzavart követően, csak abban az esetben lehet újraindítani, ha hibák nyugtázása, kijavítása megtörtént, és a paraméterek megfelelnek az indítási, majd működési feltételeknek.

III.

Pénzügyi, személyi feltételek

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással és céltartalék képzésére vonatkozó tervvel rendelkezik.

A hulladékkezelési tevékenységet megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazott végzi. A hulladékgazdálkodási tevékenység irányítását felsőfokú műszaki, környezetvédelmi végzettséggel rendelkező ügyvezető látja el.

IV.

Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek

1. Az előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható mennyisége:

- a. Nem veszélyes hulladék fajtája, típusa és mennyisége

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	

16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	450
Összesen:		450

b. Veszélyes hulladékok fajtája, típusa és mennyisége

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 02	lúgok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 02 05*	egyéb lúg	50
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	50
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	10
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	400
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 07*	pácolásra használt lúg	50
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	650

12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	10
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	500
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	200
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	100
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	60
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	25
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	222
Összesen:		2 327

2. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, azaz 115 m³ mennyiséget.
3. A hulladékok a telephelyen csak maximum egy évig tárolhatók, majd olyan – hatósági engedéllyel rendelkező – hulladékgazdálkodónak kell átadni, aki/amely gondoskodik a hulladékok további kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról).
4. A berendezésen csak olyan hulladékot lehet előkezelni, mely vizes fázisú és a berendezés műszaki követelményei szerint előkezelhető.
5. Engedélyes köteles a telephelyén átvett, előkezelésre váró és már előkezelt hulladékokat a

környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon tárolni.

6. A telephelyre beszállított anyagok átvétel után a kármentőben elhelyezett ülepítő tartályokba kerülhetnek tárolásra. A kezelés után a koncentrátum gyűjtése is a kármentőben elhelyezett koncentrátumtárolóban történhet.
7. A durvaszűrőn fennmaradt hulladék (pl. fa, forgács, rongy), illetve üledék iszap további kezeléséről ill. ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges. Megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak át kell adni.
8. Az engedély érvényességi ideje alatt az Engedélyesnek a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltak be kell tartania a kinyert párlat vonatkozásában. Ha a desztillátum nem engedhető a közcsatornába, akkor a továbbiakban hulladékként kezelendő és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek az átadásáról gondoskodni kell.
9. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek szennyeződésének kizárására.
10. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
11. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
12. A hulladéktároló helyet a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
13. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes hatóságnak be kell jelenteni.
14. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
15. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
16. A tevékenység végzése során az Engedélyes köteles a gyűjtéshez, előkezeléshez, hasznosításához szükséges, a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott okmányokat alkalmazni.
17. Az előkezelt és az előkezelés során keletkező hulladékok további kezeléséről, engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásáról gondoskodni kell.
18. Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
19. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a Főosztály felé.
20. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell, melyet az üzleti év végét követő május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell.
21. A hulladék gyűjtőhelyeket, valamint a hulladék tárolóhelyeket jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján kell üzemeltetni.
22. Az engedély **2027. június 15-ig** érvényes.

V.

Állásfoglalások, kikötések

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/2488-2/2023. számú állásfoglalása:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat a Megoldás Kft. Körmendi út 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) szám alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárása tárgyban.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében a tevékenység az alábbi kikötésekkel engedélyezhető:

- Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani.
- Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
- Az előkezelési tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- A telephelyre történő beszállítás csak teljesen zárt tartályautóban, konténerekben vagy hordókban történhet.
- A vákuumbepárló berendezés üzemeltetése során kiemelt figyelmet kell fordítani annak rendszeres karbantartására.
- A berendezés működését havonta ellenőrizni és szükség szerint tisztítani kell.
- Az aktívszénszűrő töltetét szükség szerint cserélni kell.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/1622-2/2022. számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat a Megoldás Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) szám alatti telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezési eljárása tárgyban.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében a tevékenység az alábbi kikötésekkel engedélyezhető:

- Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek

elszennyeződésének kizárására.

- A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani.
- Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
- Az előkezelési tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- A telephelyre történő beszállítás csak teljesen zárt tartályautóban, konténerekben vagy hordókban történhet.
- A vákuumbepárló berendezés üzemeltetése során kiemelt figyelmet kell fordítani annak rendszeres karbantartására.
- A berendezés működését havonta ellenőrizni és szükség szerint tisztítani kell.
- Az aktívszénszűrő töltetét szükség szerint cserélni kell.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/2189-2/2023. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre a **Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft.** - 9700 Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyén végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a szükséges közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez **közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok**

– annak figyelembevételével, hogy a hulladék előkezelés során a tevékenységet a továbbiakban is úgy kell végezni, hogy a környezeti elemeket ne szennyezze.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/29551-2/2022. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre a **Megoldás Kft.** (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) 9700 Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyére kiadott, VA-06/AKF05/2163-12/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély módosításához szükséges közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez

közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárulok.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36800/3775-4/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság), Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmendi u. 92.) részére a Szombathely, Körmendi u. 92. szám (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyére VA/KTHF-HO/02189-8/2022. számon kiadott - nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó - engedély – a folytatni kívánt **veszélyes hulladék előkezelési tevékenységgel történő** - módosítása

iránti kérelmére indult hatósági eljárásban megküldött VA/KTHF-HO/02782-4/2023. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához **feltétel nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36800/3122-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság), Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmendi u. 92.) részére a Szombathely, Körmendi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemre indult hatósági eljárásban megküldött VA/KTHF-HO/2189-4/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezéséhez **feltétel nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 120 000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

VII.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel ((<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél be-nyújtása” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).”

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 36810/1412-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) megkeresése alapján a MEGOLDÁS Kft. (9700 Szombathely, Körömdi út 92.) kérelmére a 9700 Szombathely, Körömdi út 92. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból **hozzájárulok.**

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

I. Az Engedélyes 2023. augusztus hó 02. napján benyújtotta a VA/KTHF-HO/2189-8/2022. iktatószámon kiadott, nem veszélyes hulladék előkezelési engedély módosítási kérelmét. A módosítás tárgya, hogy a 2023. szeptember hó 30. napján lejáró VA/AKF05/2064-12/2018. iktatószámon kiadott veszélyes hulladék előkezelési engedélyének tartalma abba beépítésre kerüljön.

A technológia azonos a veszélyes és a nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan egyaránt, ezért célszerűségi szempontok alapján, az átláthatóság és a hulladék útjának nyomon követhetősége érdekében indokolt, hogy ugyanazon tevékenységre az Engedélyes egy egységes engedéllyel rendelkezzen.

II. Az Engedélyes 2022. május 16-án benyújtotta nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelmét.

A benyújtott dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés, valamint szakhatósági állásfoglalás megadására jogosult szerveket.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/2488-2/2023. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához a fenti kikötésekkel járult hozzá, az alábbi indoklással:

Tisztelt Cím megkereste Osztályomat a Megoldás Kft. Körömdi út 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) szám alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárása tárgyban.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló iratelőzmények alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladéknak minősülő emulziók, mosófolyadékok és egyéb vizes folyékony hulladékok vákuumbepárlással történő kezelését folytatja a telephelyén (10457/14 hrsz.) létesített berendezéssel. Az eljárással sótalan vízdesztillátumot nyernek, ami a közcsatornába vezethető. A visszamaradó koncentrátum engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepen kerül ártalmatlanításra. A hulladékok beszállítása tartályautóval, konténerekben vagy hordókban történhet.

Földtani közeg védelem

A hulladékkezelési technológia zárt rendszerű, csarnoképületben van elhelyezve. Az anyagok tárolására megfelelő kapacitású tárolótartályok állnak rendelkezésre. Minden a technológiához tartozó anyag tárolása a csarnokon belül kialakított, műszaki védelemmel ellátott (HDPE szigetelő lemez) kármentőben kerül elhelyezésre. A kármentő kapacitása alkalmas az esetleges havária esetek során a tartályból kiömlő anyagok biztonságos tárolására.

Normál üzemi körülmények között nem keletkeznek a környezetet károsan befolyásoló szennyezőanyagok, kibocsátások. Egy esetleges havária (rakodógépek és szállítójárművek meghibásodása, lyukadás), üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet felítató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A földtani közeg szempontjából a tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység nem gyakorol jelentős hatást.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelem

A veszélyes hulladékok (emulziók, mosófolyadékok) előkezelésére, a jelenleg is működő LOFT DESTIMAT R LE 300 típusú vákuumbepárló berendezést alkalmazzák.

Az előkezelési technológia zárt rendszerű, a folyamat vákuum alatti zárt rendszerben zajlik.

Az alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika alkalmazásának, mivel az emulzió megbontása vegyszer adagolása nélkül történik egy teljesen zárt rendszerben. A berendezésből légszennyező anyagok nem kerülnek a környezetbe. Légszennyezés csak havária esetén fordulhat elő, amikor a többlepcsős védelem ellenére a berendezésből gőz távozik a légkörbe.

A rendszerbe VD-AK 800 típusú aktívszén-szűrő berendezést építettek. A töltet adszorpcióval eltávolítja a vízből a klórt, a szagokat, a klór fenol származékokat, a szerves szennyeződések, és a peszticideket.

Kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §, és a 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

Zajvédelem

A tevékenység működése során a hulladékkezeléshez kapcsolódó gépi berendezések, valamint közlekedési járművek zajhatására kell számítani.

A telephely belterületen (iparterület) található, amelynek elhelyezkedése és a legközelebbi lakóházak távolsága zajkibocsátási határérték megállapítását nem indokolja.

Természetvédelem

A telephely védett természeti értéket, Natura 2000 területet nem érint.

Állásfoglalásomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja alapján adtam meg.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasítás III. fejezet (Az egyes belső szervezeti egységek feladatkörébe tartozó különös (szakmai) hatáskörök gyakorlása során a kiadmányozási jog gyakorlása) 12. b.) pontja alapján került átruházásra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/1622-2/2022 számú állásfoglalásában az engedély kiadásához a fenti kikötésekkel járult hozzá, az alábbi indoklással:

Tisztelt Cím megkereste Osztályomat a Megoldás Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) szám alatti telephelyén folytatni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezési eljárása során.

A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. hulladéknak minősülő emulziók, mosófolyadékok és egyéb vizes folyékony hulladékok vákuumbepárlással történő kezelését folytatja a telephelyén. Az eljárással sótalan vízdesztillátumot nyernek, ami a közcsatornába vezethető. A visszamaradó koncentrátum engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepen kerül ártalmatlanításra. A hulladékok beszállítása tartályautóval, konténerekben vagy hordókban történhet.

Földtani közeg védelem

A hulladékkezelési technológia zárt rendszerű, csarnoképületben van elhelyezve. Az anyagok tárolására megfelelő kapacitású tárolótartályok állnak rendelkezésre. Minden a technológiához tartozó anyag tárolása a csarnokon belül kialakított, műszaki védelemmel ellátott (HDPE szigetelő lemez) kármentőben kerül elhelyezésre. A kármentő kapacitása alkalmas az esetleges havária esetek során a tartályból kiömlő anyagok biztonságos tárolására.

Normál üzemi körülmények között nem keletkeznek a környezetet károsan befolyásoló szennyezőanyagok, kibocsátások. Egy esetleges havária (rakodógépek és szállítójárművek meghibásodása), üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet felitató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A földtani közeg szempontjából a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység nem gyakorol jelentős hatást.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelem

A veszélyes hulladékok (emulziók, mosófolyadékok) előkezelésére, a jelenleg is működő LOFT DESTIMAT R LE 300 típusú vákuumbepárló berendezést alkalmazzák.

Az előkezelési technológia zárt rendszerű, a folyamat vákuum alatti zárt rendszerben zajlik.

Az alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika alkalmazásának, mivel az emulzió megbontása vegyszer adagolása nélkül történik egy teljesen zárt rendszerben. A berendezésből légszennyező anyagok nem kerülnek a környezetbe. Légszennyezés csak havária esetén fordulhat elő, amikor a többlépcsős védelem ellenére a berendezésből gőz távozik a légkörbe.

A rendszerbe VD-AK 800 típusú aktívszénszűrő berendezést építettek. A töltet adszorpcióval eltávolítja a vízből a klórt, a szagokat, a klór fenol származékokat, a szerves szennyeződések, és a peszticideket.

Kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §, és a 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

Zajvédelem

A tevékenység működése során a hulladékkezeléshez kapcsolódó gépi berendezések, valamint közlekedési járművek zajhatására kell számítani.

A telephely belterületen (iparterület) található, amelynek elhelyezkedése és a legközelebbi lakóházak távolsága zajkibocsátási határérték megállapítását nem indokolja.

Természetvédelem

A telephely védett természeti értéket, Natura 2000 területet nem érint.

Állásfoglalásomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja alapján adtam meg.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása és a Vas Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 14/2020 (IV. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/2189-2/2023. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötés nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. - 9700 Szombathely, Körmendi út 92. szám alatti telephelyén végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján.

A Kft. fenti telephelyen jelenleg is végzett hulladék előkezelési tevékenységéhez kapcsolódóan a hulladék gazdálkodási engedélye lejár, ennek hosszabbítása szükséges. A beadott dokumentációban a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgáltam, megállapítást nyert, hogy a jelenleg is folytatott hulladék hasznosítási tevékenységnek - a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett közegészségügyi akadály nincs.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, illetve a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII.21.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Vármegyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza

Hatóságom hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2) Kormány rendelet 5. § és a 2. melléklete állapítja meg.

A járási hivatal vezetője a kiadmányozás jogát a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasítása 7. számú mellékletének II. fejezet 5. pontjának a) alpontjában adta át.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/29551-2/2022. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötés nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Megoldás Kft. 9700 Szombathely, Körmen di út 92. szám alatti telephelyen folytatott hulladék előkezelési tevékenység engedélyének módosítása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján.

A Megoldás Kft. jelenleg is végzett hulladékgazdálkodási engedélye lejár, ennek megújítása szükséges. A beadott dokumentációban a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgáltam, megállapítást nyert, hogy a jelenleg is folytatott hulladék szállítási tevékenységnek, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett közegészségügyi akadálya nincs.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II. 28.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

A hatáskört a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja határozza meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozás jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 7. sz. függelék III. fejezet 1.4. pontja alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36800/3775-4/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltétel nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság, VA/KTHF-HO/02782-4/2023. számú – 2023. augusztus 8. napján érkezett – megkeresésével a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmen di u. 92., a továbbiakban: Kft.) Szombathely, Körmen di u. 92. szám (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyére VA/KTHF-HO/02189-8/2022. számon kiadott engedély módosítására irányuló hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 55. és 56. pontjai alapján a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására, továbbá a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Továbbá az

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés és mellékleteként megküldött dokumentáció, illetve a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Szombathely, Körömdi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén jelenleg – 2027. június 15-ig érvényes – VA/KTHF-HO/02189-8/2022. számon kiadott engedély alapján nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet, illetve – 2023. szeptember 30-ig érvényes – VA-06/AKF05/2064-12/2018. számon kiadott engedély alapján pedig veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet végez.

A Kft. Szombathely, Körömdi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén a veszélyes hulladék előkezelési tevékenységét továbbra is folytatni szeretné.

Tekintettel arra, hogy az előkezelési technológia mindkét hulladék fajtára azonos, így a Kft. a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésére kiadott VA/KTHF-HO/02189-8/2022. engedély módosítását kéri a veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésére kiadott VA-06/AKF05/2064-12/2018. számú engedély változatlan tartalmával.

A tevékenység során a Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak minősülő emulziók, mosófolyadékok és egyéb vizes folyékony hulladékok vákuumbepárlással történő kezelését végzi a Szombathely (10457/14 hrsz. alatti) telephelyén létesített berendezéssel.

A hulladék előkezelési eljárás megnevezése: vákuum termikus bepárlás.

Ezzel az eljárással az elpárologtatott víz visszanyerésével sótanal vízdesztillátumot nyernek, amelyet a kezelési eljárás végén közcsatornába vezetnek. A hulladékkezeléshez szükséges berendezések csarnoképületben kerültek elhelyezésre.

Az átvett és az előkezelni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékokat típusuk, idegen anyag tartalmuk, keletkezési helyük, az előkezelő rendszerhez való szállításuk szerint különböző módon gyűjtik.

A telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele után a kármentőben elhelyezett fogadó, ülepítő tartályokba kerülnek betárolásra. A hulladékkezelési technológia zárt rendszerként, csarnoképületben elhelyezve biztonságosan üzemeltethető. A hulladékkezelés részeként a bepárlás után a desztillátum egy koaleszcens leválasztón, majd egy aktív szén-sűrőn történő kezelése történik.

A kezelés után a koncentrátum gyűjtése is a kármentőben elhelyezett koncentrátumtárolóban történik. A visszamaradt koncentrátum a Kft. engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepen kerül ártalmatlanításra.

A telep vízellátása közműhálózatról biztosított, technológiai vízigény nincs.

A keletkezett szociális és technológiai szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül elvezetésre. A telephelyen keletkező és közcsatornába történő szennyvíz kibocsátáshoz a Kft. - 2026. december 31. napjáig hatályos - 36800/4485-5/2021.ált. számon kiadott szennyvízkibocsátási engedélyt kapott.

A szennyzetlen és az esetlegesen szennyeződő csapadékvizek szétválasztása megoldott.

Az esetlegesen szennyeződött csapadékvizek egy 50 m³-es zárt gyűjtőmedencébe kerülnek, ahonnan szükség szerint, vízminőség-vizsgálat után ártalmatlanító helyre szállítják.

A tiszta csapadékvizek szikkasztóárkokban kerülnek elszikkasztásra. A telephely csapadékvíz-elvezető rendszere 824-13/4/2010. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2035. november 30-ig érvényes.

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A telephely területe nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét. A tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A telephely területe azonban a Szombathely, Újperinti Vízmű - 5041-1/4/2009. számú határozattal kijelölt - sérülékeny, üzemelő ivóvízbázisának 50 éves hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 106. B) pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra került. A 182-13/9/2012. számú határozattal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elfogadásra kerültek, és egyben megállapításra került, hogy a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. szám (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési és begyűjtési tevékenysége során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A végezni kívánt tevékenység a meglévő műszaki védelem mellett a felszíni, felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság által megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 55., 56., 57. és 58. sora állapítja meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36800/3122-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltétel nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság, VA/KTHF-HO/2189-4/2022. számú – 2022. május 30. napján érkezett – megkeresésével a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmendi u. 92., a továbbiakban: Kft.) kérelmére, a Szombathely, Körmendi u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás

megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem veszélyes hulladék előkezelésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban a vízvédelmi és vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés, a mellékletként megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Szombathely, Körmen di u. 92. (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén jelenleg – 2022. augusztus 1-ig érvényes – VA-06/AKF05/2163-12/2017. számon kiadott engedély alapján nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet végez, melyet továbbra is folytatni szeretné.

A tevékenység során a Kft. hulladékoknak minősülő emulziók, mosófolyadékok és egyéb vizes folyékony hulladékok vákuumbepárlással történő kezelését végzi a Szombathely (10457/14 hrsz. alatti) telephelyén létesített berendezéssel.

A hulladék előkezelési eljárás megnevezése: vákuum termikus bepárologatás.

Ezzel az eljárással az elpárologatott víz visszanyerésével sótalan vízdesztillátumot nyernek, amelyet a kezelési eljárás végén közcsatornába vezetnek. A hulladékkezeléshez szükséges berendezések csarnoképületben kerültek elhelyezésre.

Az átvett és az előkezelni kívánt hulladékokat típusuk, idegen anyag tartalmuk, keletkezési helyük, az előkezelő rendszerhez való szállításuk szerint különböző módon gyűjtik.

A telephelyre beszállított hulladékok átvétele után a kármentőben elhelyezett fogadó, ülepítő tartályokba kerülnek betárolásra. A hulladékkezelési technológia zárt rendszerként, csarnoképületben elhelyezve biztonságosan üzemeltethető. A hulladékkezelés részeként a bepárlás után a desztillátum egy koaleszcens leválasztón, majd egy aktív szén szűrőn történő kezelése történik.

A kezelés után a koncentrátum gyűjtése is a kármentőben elhelyezett koncentrátumtárolóban történik. A visszamaradt koncentrátum a Kft. hulladékégetőjében, vagy más engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepen kerül ártalmatlanításra.

A telep vízellátása közműhálózatról biztosított, technológiai vízigény nincs.

A keletkezett szociális és technológiai szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül elvezetésre. A telephelyen keletkező és közcsatornába történő szennyvíz kibocsátáshoz a Kft. - 2026. december 31. napjáig hatályos - 36800/4485-5/2021.ált. számon kiadott szennyvízkibocsátási engedélyt kapott.

A szennyezetlen és az esetlegesen szennyeződő csapadékvizek szétválasztása megoldott.

Az esetlegesen szennyeződött csapadékvizek egy 50 m³-es zárt gyűjtőmedencébe kerülnek, ahonnan szükség szerint, vízminőség-vizsgálat után ártalmatlanító helyre szállítják.

A tiszta csapadékvizek szikkasztóárkokban kerülnek elszikkasztásra. A telephely csapadékvíz-elvezető rendszere 824-13/4/2010. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2035. november 30-ig érvényes.

Szombathely közigazgatási területe *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint *a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A telephely területe nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét. A tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A telephely területe azonban a Szombathely, Újperinti Vízmű - 5041-1/4/2009. számú határozattal kijelölt - sérülékeny, üzemelő ivóvízbázisának 50 éves hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 106. B) pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra került. A 182-13/9/2012. számú határozattal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elfogadásra kerültek, és egyben megállapításra került, hogy a Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Szombathely, Körmendi u. 92. szám (10457/8 és 10457/14 hrsz.) alatti telephelyén folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési és begyűjtési tevékenysége során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A Kft. által végzett, illetve végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 55-58. sora állapítja meg.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36810/1412-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltétel nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A MEGOLDÁS Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) ügyfél kérelmére indult, a 9700 Szombathely, Körmendi út 92. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás ügyben a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.), mint engedélyező hatóság 2023. augusztus 8-án megkereste a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (9700 Szombathely, Ady tér 1.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolt dokumentumok felülvizsgálata, valamint a 2023. augusztus 16-án megtartott tűzvédelmi hatósági helyszíni szemle tapasztalatai alapján a MEGOLDÁS Kft. 9700 Szombathely, Körmendi út 92. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak.

A benyújtott engedélykérelem tartalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenységek műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, előkezelní kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát és a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat. Csatolásra kerültek az engedélykérelem kiadásához szükséges nyilatkozatok, engedélyek.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A tevékenységhez kapcsolódó hulladékgyűjtő és hulladéktároló helyek vonatkozásában Engedélyes jóváhagyott üzemeltetési szabállyzattal rendelkezik.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Az engedély érvényességi idejének megállapításakor a Ht. 79. §-ban, valamint az Engedélyes kérelmében foglaltakat vettem alapul.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Osztályom felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezettsége van.

Határozatomat a Kormányrendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Az önálló fellebbezést: Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (III.3.) számú utasítás III. Fejezet 12.c) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Megoldás Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. - 9700 Szombathely, Körmendi út 92.
2. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi – 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.
3. Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály – 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700 Szombathely, Ady tér 1.
5. Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Kelt, Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

**Vámos Zoltán főispán
nevében és megbízásából**

**dr. Szentiványi Beatrix
osztályvezető**